


POHLAD
OTVORY V STENE

ODVOD VZDUCHU 500x500 mm

PRÍVOD VZDUCHU Ø355 mm

NASÁVANIE Ø250 MM

ODVOD SPALÍN Ø250 MM



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - NOVÝ STAV

Č.M.	NÁZOV	m ²
1.01	STROJOVNĀ VZT	40,97
1.02	STROJOVNĀ UK	39,62
1.03	ELEKTORORZVODŇA	8,2
1.04	CHODBA	11,59

LEGENDA

- 1 VYMUROVANIE NOVEJ STENY HR.100 MM Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPRÍKLAD YTONG)
- 2 ZAMUROVANIE OTVORU PO PRESTUPE VZT POTRUBIA (NAPRÍKLAD YTONG)
- D1 MONTÁŽ PLASTOVÝCH POŽIARNÝCH DVERÍ, ROZMER 1500X2100, POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30/D3
- D2 MONTÁŽ PLASTOVÝCH POŽIARNÝCH DVERÍ, ROZMER 800X1970, POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30/D3

Projektová dokumentácia je určená výlučne na vydanie stavebného povolenia a nenahrádza rozsah realizačného projektu stavby!
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESŔOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ. Táto dokumentácia môže byť použitá na jednu stavbu!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

Hl. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	ENAU s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:pavol.fedorcak@yahoo.com	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Ervín Vasilišín, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	Základná škola Lúčna	Formát	2 x A4
Miesto stavby	Námestie Jána Pavla II., 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou	Dátum	10/2018
Názov stavby	Rekonštrukcia kotolne ZŠ Lúčna	Stupeň	ZSPD
Objekt	ASR	Mierka	1:75
Obsah	PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	Číslo výkresu	02
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		