



Číslo spisu: 00120/00460/2018/GAKBS

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov: Gymnázium Andreja Kmeťa
IČO: 00160539
Obec (mesto): Banská Štiavnica
Ulica: Kolpašská 1738/9
PSČ: 969 17
Zastúpená: PhDr. Renata Mikulášová, riaditeľka školy

Kontaktná osoba:

Vo veciach verejného obstarávania: [Daubnerová Renáta](#)
Telefón: 045/6920593
Elektronická pošta: mzdy@gymbs.sk
Internetová adresa: www.gymbs.sk

- Názov predmetu zákazky: „Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica – rekonštrukcia vchodových dverí a okien na chodbách“
- Druh zákazky : Dodanie a služby súvisiace s výmenou plastových okien a hliníkových vchodových dverí
- Miesto dodania predmetu zákazky: Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 1738/9,
969 17 Banská Štiavnica
- Termín dodania predmetu zákazky: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce do 30.11.2018
- Typ zmluvy: Zmluva o dielo
- Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 164,60 EUR bez DPH
- Obhliadka predmetu zákazky je možná, ale nie je povinná, kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku je Daubnerová Renáta, t.č. 045/692593
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: mzdy@gymbs.sk, schranka@gymbs.sk, tel. 045/6920593



- 10. Mena a ceny uvádzané v ponuke:** uchádzač stanoví cenu na predmet zákazky bez DPH vrátane všetkých nákladov a služieb spojených s plnením predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR a skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie v ponuke. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné sú zvýšiť.
- 11. Stručný opis predmetu zákazky:** dodanie, demontáž, montáž a stavebné dokončovacie práce súvisiace s výmenou plastových okien a vchodových dverí na budove školy
- 12. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia:**
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.e) ZVO. Uchádzač musí ďalej spĺňať podmienku technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm.m) bod 2 ZVO. Požadované parametre výrobkov preukáže uchádzač certifikátom alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy.
- 13. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.**

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň odvoz a zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky) a všetky ďalšie súvisiace práce. V cene je aj zameranie.

Nižšie uvedené parametre sú minimálne, dodané môžu byť aj výplňové konštrukcie s lepšími parametrami.

Príloha č. 1 – Schéma vchodových dverí

- dverové zostavy sú z hliníkového profilu
- schéma a rozmery podľa prílohy
- farba biela
- trojsklo Ug=0.7, 4-14-4-14-4
- minimálna stavebná hrúbka hliníkového dverového rámu 62 mm
- trojkomorový hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom
- stĺpik – priečnik 82 3k
- **pozícia 1a, 1c, 2a, 2c** – dvojdielne okno s manžetou (štulp) s nadsvetlíkom, krídlo FIX, podkladový profil 30 mm,
- **pozícia 1b, 2b** – trojdielne vchodové dvere s nadsvetlíkom, prah nízky, stulp AB 62 2k,



- krídlo 130 5k fix, kľučka biela 35 mm, doplnok na pozícii 1b – el. vrátnik 1 ks
- **pozícia 1d, 2d** – trojdielne vchodové dvere s nadsvetlíkom, prah nízky, stulp AB 62 2k,
krídlo 130 5k fix, kľučka biela 35 mm, doplnky na pozícii 1d – valčekový zámok 1 ks,
madlo 1 ks

Príloha č. 2 – Schéma okná na chodbách

- **plastové okenné zostavy**
- schéma a rozmery podľa prílohy,
- položka: 1 – 4 ks
- položka: 2 – 2 ks
- farba biela
- trojsklo $U_g=0.7$, 4-14-4-14-4
- minimálna stavebná hrúbka plastového rámu pri oknách 76 mm
- stĺpik – priechnik 82 3k
- podkladový profil 30 mm
- kľučka okenná biela
- **pozícia 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d** – dvojdielne okno s manžetou (štulp) s nadsvetlíkom
- **pozícia 1c** – dvojdielne balkónové dvere s nadsvetlíkom
- celoobvodové kovanie
- oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech š. 220 mm (preveriť na stavbe), vnútorný parapet PVC, šírka 190 mm (preveriť na stavbe).

14. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia celková cena v EUR s DPH

15. **Spôsob predloženia ponuky:** e-mailom na adresy: mzdy@gymbs.sk, schranka@gymbs.sk,
resp. písomne na adresu školy

16. **Lehota na predkladanie ponúk:** do 02.10.2018 vrátane

Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom: Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača **s najnižšou celkovou cenou v EUR s PDH za celý predmet zákazky**. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky neúspešní. Úspešný uchádzač bude bezodkladne informovaný o prijatí ponuky. Následne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky doručí úspešný uchádzač na adresu verejného obstarávateľa:

- 4 x podpísanú Zmluvu o dielo
- harmonogram prác



17. Záverečné stanovenia

Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici bude pri uskutočňovaní tohto postupu zádávania zákazky postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky.

18. Prílohy

Príloha č. 1 – Schéma vchodových dverí

Príloha č. 2 – Schéma okná na chodbách

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 4 – Krycí list

Príloha č. 5 – Návrh zmluvy

Gymnázium Andreja Kmeťa
Kolpašská 1738/9
969 17 Banská Štiavnica
IČO 00 16 05 39 ①